B1121D Arco Trasero (W22TK01065)



ľ	MOTOR ▶
1	Modelo: Kubota Z482-E4-D34
1	Potencia de inscripción (97/68EC): 8,2 kW (11CV)
1	Cilindrada: 479 cc
1	Número de cilindros: 2
1	Depósito de combustible: 14 litros

	1	TRANSMISION >
12	1	Tracción: Doble
13	1	Caja de cambios: Mecánica
23	1	Número de velocidades: 6A / 2R
33	1	Velocidad máxima: 14 km/h
22	1	TDF 540

	EJES, DIRECCIÓN Y FRENOS ►				
1	✓ Tipo de eje delantero : Con reducciones cónicas				
1		Dirección: Mecánica			
1	✓ Bloqueos diferenciales: Trasero				
		•			

	SISTEMA HIDRÁULICO ►				
1	Tipo de sistema hidráulico: Centro Abierto				
1	Caudal bomba principal: 7,9 I/min				
1	Capacidad de elevación trasera: 430 kg / 330 kg				

I	VARIOS ►			
1	Asiento Cobo			
1	Barra de tiro			
1	Kit de 3 contrapesos delanteros			
1	Faro rotativo			
1	Muelle tercer punto			

EQUIPAMIENTO DE SERIE ►

Neumáticos

5-12 + 8-16

Toma de fuerza

540

Enganches

Barra de tiro

Contrapesos

3x25kg

Varios

Asiento Cobo Faro rotativo Muelle tercer punto

PVP: **11.248,53** € (1)



⁽¹⁾ Precio de venta al público recomendado, no incluye IVA ni portes

⁽²⁾ Las especificaciones y precios pueden ser modificadas por KUBOTA sin previo aviso

B1121D Arco Trasero (W22TK01065)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL ▶ CONJUNTOS NEUMÁTICOS Referencia Descripción hrs montaje Coste total montaje Precio total sin montaje (1) PVP De serie [B] 5-12 + 8-16 (Farm) 0 € 0 € 0 €

EQUIPAMIEN	EQUIPAMIENTO ADICIONAL ►									
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP					
6C04295501	Luz de trabajo trasera	0,25	10 €	23,40 €	33,40 €					
W20TS00994	2 distribuidores traseros 4 salidas	1	40 €	696,62 €	736,62 €					
W20TS01599	CJTO. Asiento CINT Y OPC V2 rx W20TS01680/ SEAT COB SC74/M91+OPC W V2 L32/STV/B1	0	0	234,36 €	234,36 €					
W23TK01227	Espejo con brazo STW40/ ASSY MIRROR REAR B1/ B2-ROPS/L1-L2-ROPS	0	0	22,93 €	22,93 €					

PALAS TEN	VÍAS ►					
Referencia	Descripción	Precio sin montaje	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP
W23TK01835	Pala TE5-B1 (Inc. Joystick):					
W23TK01678	Cuerpo de pala TE5		3,25	130,00 €	3.364,11 €	3.484,11 €
W23TK01685	Kit de montaje Pala TE5-B1		0	0		
W23TK01609	Kit contrapesos delanteros 3x25kg		-0,25	-10,00€		
OPCIONES						
W23TK01709	Cazo de áridos de 125cm		0	0	605,77 €	605,77 €
W23TK01791	Cuchilla cazo áridos 125cm		0	0	119,88 €	119,88 €
W23TK01812	Cazo áridos 1,25m reforzado		0	0	845,54 €	845,54 €

B1181D Arco Trasero (W22TK01067)



MOTOR ►

- ✓ Modelo: Kubota D782-E3-D25P
- ✓ Potencia de inscripción (97/68EC): 12,5 kW (17CV)
- ✓ Cilindrada: 778 cc
- Número de cilindros: 3
- ✓ Depósito de combustible: 14 litros

TRANSMISIÓN ▶

- ✓ Tracción: Doble
- Caja de cambios: Mecánica
- ✓ Número de velocidades: 6A / 2R
- ✓ Velocidad máxima: 18 km/h
- ✓ Velocidades TDF: 540

EJES, DIRECCIÓN Y FRENOS ►

- ✓ Tipo de eje delantero : Con reducciones cónicas
- ✓ Dirección: Asistida
- ✓ Bloqueos diferenciales: Trasero

SISTEMA HIDRÁULICO ▶

- ✓ Tipo de sistema hidráulico: Centro Abierto
- ✓ Caudal bomba principal: 14,1 I/min
- ✓ Caudal bomba dirección: 8,4 l/min
- ✓ Capacidad de elevación trasera: 540 kg / 410 kg

VARIOS ▶

- ✓ Asiento Cobo
- ✓ Barra de tiro
- ✓ Kit de 3 contrapesos delanteros
- ✓ Faro rotativo
- ✓ Muelle tercer punto

EQUIPAMIENTO DE SERIE ►

Neumáticos

6-12 + 9,5-18

Toma de fuerza

540

Enganches

Barra de tiro

Contrapesos

3x25kg

Varios

Asiento Cobo Faro rotativo Muelle tercer punto

PVP: **14.325,96** € (1)

- (1) Precio de venta al público recomendado, no incluye IVA ni portes
- (2) Las especificaciones y precios pueden ser modificadas por KUBOTA sin previo aviso



B1181D Arco Trasero (W22TK01067)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL ►

CONJUNTOS NEUMÁTICOS									
Referencia Descripción hrs montaje Coste total montaje Precio total sin montaje (1)									
De serie	[B] 6-12 + 9.5-18 (Farm)	0	0 €						
W22TK01096	[B] 5-12 + 8-16 (Farm)	0	0 €	-320,74 €	-320,74 €				
W22TK01100	[B] 20.5x8.00-10 + 29x12.00-15 (Turf)	0	0 €	471,99 €	471,99 €				

EQUIPAMIENTO ADICIONAL ► Precio total sin montaje (1) PVP hrs montaje Coste total montaje 33,40 € 6C04295501 Luz de trabajo trasera 0,25 10,00 € 23,40 € 736,62 € W20TS00994 2 distribuidores traseros 4 salidas 40,00 € 696,62 €

 W20TS01599
 CJTO. Asiento CINT Y OPC V2 rx W20TS01680/ SEAT COB SC74/M91+OPC W V2 L32/STV/B1
 0
 0,00 €
 234,36 €
 234,36 €

 W23TK01227
 Espejo con brazo STW40/ ASSY MIRROR REAR B1/ B2-ROPS/L1-L2-ROPS
 0
 0,00 €
 22,93 €
 22,93 €

PALAS ►					
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP
	Pala LA 213:				
	Cuerpo de pala LA 213	2	80,00 €		
MOSTICOLOGIC	Distribuidor	1	40,00 €	4 477 45 6	4 207 45 6
W23TK01834	Protector frontal	0,25	10,00 €	4.177,45 €	4.307,45 €
	Cazo 42" fijo	0,25	10,00 €		
	Sin contrapesos delanteros 3x25kg	0,25	-10,00 €		

PALAS TEI	NÍAS ►							
Referencia	Descripción	Precio sin montaje	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP		
W23TK01835	Pala TE5-B1 (Inc. Joystick):							
W23TK01678	Cuerpo de pala TE5		3,25	130,00 €	3.364,11 €	3.484,11 €		
W23TK01685	Kit de montaje Pala TE5-B1		0	0				
W23TK01609	Kit contrapesos delanteros 3x25kg		-0,25	10,00 €				
OPCIONES								
W23TK01709	Cazo de áridos de 125cm		0	0	605,77 €	605,77 €		
W23TK01791	Cuchilla cazo áridos 125cm		0	0	119,88 €	119,88 €		
W23TK01812	Cazo árido 1,25m reforzado		0	0	845,54 €	845,54 €		

B1241D Arco Central (W22TK01068)



MOTOR ▶

- ✓ Modelo: Kubota D1105-E4-D34
- ✓ Potencia de inscripción (97/68EC): 16,1 (22CV)
- ✓ Cilindrada: 1123 cc
- ✓ Número de cilindros: 3
- ✓ Depósito de combustible: 26 litros

TRANSMISIÓN >

- ✓ Tracción: Doble
- Caja de cambios: Mecánica
- ✓ Número de velocidades: 9A / 3R
- ✓ Velocidad máxima: 19 km/h
- ✓ Velocidades TDF: 540

EJES, DIRECCIÓN Y FRENOS ▶

- ✓ Tipo de eje delantero : Con reducciones cónicas
- ✓ Dirección: Asistida
- ✓ Bloqueos diferenciales: Trasero

SISTEMA HIDRÁULICO ▶

- ✓ Tipo de sistema hidráulico: Centro Abierto
- ✓ Caudal bomba principal: 16,6 l/min
- Caudal bomba dirección: 9,8 l/min
- Capacidad de elevación trasera: 615 kg / 480 kg

VARIOS ►

- ✓ Asiento Cobo
- ✓ Barra de tiro
- ✓ Kit de 3 contrapesos delanteros
- ✓ Faro rotativo
- ✓ Muelle tercer punto

EQUIPAMIENTO DE SERIE ►

Neumáticos

7-12 + 9.5-18

Toma de fuerza

540

Enganches

Barra de tiro

Contrapesos

3x25kg

Varios

Asiento Cobo Faro rotativo Muelle tercer punto

PVP: **15.387,15** € (1)

- (1) Precio de venta al público recomendado, no incluye IVA ni portes
- (2) Las especificaciones y precios pueden ser modificadas por KUBOTA sin previo aviso





TARIFA 2020

B1241D Arco Central (W22TK01068)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL ►

CONJUNTOS NEUMÁTICOS	CONJUNTOS NEUMÁTICOS									
Referencia Descripción hrs montaje Coste total montaje Precio total sin montaje										
De serie	[B] 7-12 + 9.5-18 (Farm)	0	0 €	0 €	0€					
W22TK01097	[B] 5-12 + 8-16 (Farm)	0	0 €	-320,49 €	-320,49 €					
W22TK01098	[B] 6-12 + 9.5-16 (Farm)	0	0 €	-14,98 €	-14,98 €					

EQUIPAMIEN	EQUIPAMIENTO ADICIONAL ►								
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP				
6C04295501	Luz de trabajo trasera	0,25	10,00 €	23,40 €	33,40 €				
W20TS00994	2 distribuidores traseros 4 salidas	1	40,00 €	696,62 €	736,62 €				
W20TS01599	CJTO. Asiento CINT Y OPC V2 rx W20TS01680/ SEAT COB SC74/M91+OPC W V2 L32/STV/B1	0	0,00 €	234,36 €	234,36 €				
W23TK01227	Espejo con brazo STW40/ ASSY MIRROR REAR B1/ B2-ROPS/L1-L2-ROPS	0	0,00 €	22,93 €	22,93 €				

Referencia	Descripción	Precio sin montaje	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP
W23TK01836	Pala TE5-B1241 (Inc. Joystick):					
W23TK01715	Cuerpo de pala TE5		3,25	130,00€	3.364,11 €	3.484,11 €
W23TK01685	Kit de montaje Pala TE5-B1241		0	0		
W23TK01609	Kit contrapesos delanteros 3x25kg		-0,25	-10,00 €		
OPCIONES						
W23TK01709	Cazo de áridos de 125cm		0	0	605,77 €	605,77 €
W23TK01791	Cuchilla cazo áridos 125cm		0	0	119,88 €	119,88 €
W23TK01812	Cazo áridos 1,25m reforzado		0	0	845,54 €	845,54 €



B2201 Arco Central (W22TK01690)



MOTOR ▶

- ✓ Modelo: Kubota D1105-E4-D26AE2
- ✓ Potencia de inscripción (97/68EC): 14,4 kW (20CV)
- ✓ Cilindrada: 1123 cc
- Número de cilindros: 3
- ✓ Depósito de combustible: 27 litros

TRANSMISIÓN ▶

- ✓ Tracción: Doble
- Caja de cambios: Mecánica con inversor
- ✓ Número de velocidades: 9A / 9R
- ✓ Velocidad máxima: 18 km/h
- ✓ Velocidades TDF: 540

EJES, DIRECCIÓN Y FRENOS ►

- ✓ Tipo de eje delantero : Con reducciones cónicas
- ✓ Dirección: Asistida
- ✓ Bloqueos diferenciales: Trasero

SISTEMA HIDRÁULICO ▶

- ✓ Tipo de sistema hidráulico: Centro Abierto
- ✓ Caudal bomba principal: 18,9 I/min
- ✓ Caudal bomba dirección: 14,2 l/min
- ✓ Capacidad de elevación trasera: 970 kg
- ✓ Distribuidores traseros: 1 (2 salidas)

VARIOS ▶

- ✓ Barra de tiro
- ✓ Dirección asistida
- ✓ Asiento Cobo
- ✓ Faro rotativo
- ✓ Gancho sujeción 3er punto

EQUIPAMIENTO DE SERIE ►

Neumáticos

7-12 + 300/70R20

Toma de fuerza

540

Enganches

Barra de tiro

Contrapesos

3x25kg

Varios

Dirección asistida Asiento Cobo Faro rotativo Gancho sujeción 3er punto

PVP: **15.652,44** € (1)

- (1) Precio de venta al público recomendado, no incluye IVA ni portes
- (2) Las especificaciones y precios pueden ser modificadas por KUBOTA sin previo aviso



B2201 Arco Central (W22TK01690)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL ►

CONJUNTOS NEUMÁTICOS									
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP				
De serie	[T] 7.00-12 + 300/70R20	0	0 €	0€	0€				
W22TK01699	[B] 6.00-12 + 9.5-18	0	0 €	-565,48 €	-565,48 €				
	[B] 24x8.50-12 + 315/75D-15	0	0 €	-453,71 €	-453,71 €				

EQUIPAMIEN	EQUIPAMIENTO ADICIONAL ►									
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP					
6C04295501	Luz de trabajo trasera	0,25	10 €	23,40 €	33,40 €					
W20TS01599	CJTO. Asiento CINT Y OPC V2 rx W20TS01680/ SEAT COB SC74/M91+OPC W V2 L32/STV/B1	0	0	234,36 €	234,36 €					
W23TK01227	Espejo con brazo STW40/ ASSY MIRROR REAR B1/ B2-ROPS/L1-L2-ROPS	0	0	22,93 €	22,93 €					

PALAS TE	NÍAS ►					
Referencia	Descripción	Precio sin montaje	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP
W23TK01837	Pala TE5-B2 (Inc. Joystick):			,		
W23TK01678	Cuerpo de pala TE5		3,25	130,00 €	3.364,11 €	2 404 11 6
W23TK01686	Kit de montaje Pala TE5-B2		0	0		3.484,11 €
W23TK00322	Kit contrapesos delanteros 3x25kg		-0,25	-10,00 €		
OPCIONES						
W23TK01709	Cazo de áridos de 125cm		0	0	605,77 €	605,77 €
W23TK01791	Cuchilla cazo áridos 125cm		0	0	119,88 €	119,88 €
W23TK01812	Cazo áridos 1,25m reforzado		0	0	845,54 €	845,54 €



B2261 Arco Central (W22TK01691)



MOTOR ▶

- ✓ Modelo: Kubota D1305-E4-D26CH-E
- Potencia de inscripción (97/68EC): 18,2 kW (25CV)
- ✓ Cilindrada: 1261 cc
- ✓ Número de cilindros: 3
- ✓ Depósito de combustible: 27 litros

TRANSMISIÓN ▶

- ✓ Tracción: Doble
- Caja de cambios: Mecánica con inversor
- ✓ Número de velocidades: 9A / 9R
- ✓ Velocidad máxima: 21 km/h
- ✓ Velocidades TDF: 540

EJES, DIRECCIÓN Y FRENOS ►

- ✓ Tipo de eje delantero : Con reducciones cónicas
- ✓ Dirección: Asistida y Bi-Speed
- ✓ Bloqueos diferenciales: Trasero

SISTEMA HIDRÁULICO ▶

- ✓ Tipo de sistema hidráulico: Centro Abierto
- ✓ Caudal bomba principal: 18,9 I/min
- ✓ Caudal bomba dirección: 14,2 l/min
- Capacidad de elevación trasera: 970 kg
- ✓ Distribuidores traseros: 1 (2 salidas)

VARIOS ▶

- ✓ Barra de tiro
- ✓ Dirección asistida + Bi-Speed
- ✓ Asiento Cobo
- Faro rotativo
- Gancho sujeción 3er punto

EQUIPAMIENTO DE SERIE ►

Neumáticos

7-12 + 300/70R20

Toma de fuerza

540

Enganches

Barra de tiro

Contrapesos

3x25kg

Varios

Dirección asistida + Bi-Speed Asiento Cobo Faro rotativo Gancho sujeción 3er punto

PVP: **16.713,62** € (1)

- (1) Precio de venta al público recomendado, no incluye IVA ni portes
- (2) Las especificaciones y precios pueden ser modificadas por KUBOTA sin previo aviso





TARIFA 2020

B2261 Arco Central (W22TK01691)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL ►

CONJUNTOS NEUMÁTICOS									
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP				
De serie	[T] 7.00-12 + 300/70R20	0	0 €	0€	0€				
W22TK01697	[B] 6.00-12 + 9.5-18	0	0 €	-564,97 €	-564,97 €				
	[B] 24x8.50-12 + 315/75D-15	0	0 €	-453,71 €	-453,71 €				

EQUIPAM	EQUIPAMIENTO ADICIONAL ►									
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP					
6C04295501	Luz de trabajo trasera	0,25	10 €	23,40 €	33,40 €					
W20TS01599	CJTO, Asiento CINT Y OPC V2 rx W20TS01680/ SEAT COB SC74/M91+OPC W V2 L32/STV/B1	0	0	234,36 €	234,36 €					
W23TK01227	Espejo con brazo STW40/ ASSY MIRROR REAR B1/ B2-ROPS/L1-L2-ROPS	0	0	22,93 €	22,93 €					

PALAS TE	NÍAS ►					
Referencia	Descripción	Precio sin montaje	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP
W23TK01837	Pala TE5-B2 (Inc. Joystick):					
W23TK01678	Cuerpo de pala TE5		3,25	130,00 €	3.364,11 €	3.484,11 €
W23TK01686	Kit de montaje Pala TE5-B2		0	0		3.464,11 €
W23TK00322	Kit contrapesos delanteros 3x25kg		-0,25	-10,00 €		
OPCIONES						
W23TK01709	Cazo de áridos de 125cm		0	0	605,77 €	605,77 €
W23TK01791	Cuchilla cazo áridos 125cm		0	0	119,88 €	119,88 €
W23TK01812	Cazo áridos 1,25m reforzado		0	0	845,54 €	845,54 €

B2311 HST (W22TK01125)



MOTOR ▶

- Modelo: Kubota V1505-E3-D26DH-E
- ✓ Potencia de inscripción (97/68EC): 21,5 kW (29CV)
- ✓ Cilindrada: 1498 cc
- ✓ Número de cilindros: 4
- ✓ Depósito de combustible: 27 litros

TRANSMISIÓN ▶

- ✓ Tracción: Doble
- Caja de cambios: Hidrostática de 3 gamas
- ✓ Número de velocidades: Infinitas
- ✓ Velocidad máxima: 24,5 km/h
- ✓ Velocidades TDF: 540 + TDF ventral 2.500

EJES, DIRECCIÓN Y FRENOS ►

- ✓ Tipo de eje delantero : Con reducciones cónicas
- ✓ Dirección: Asistida y Bi-Speed
- ✓ Bloqueos diferenciales: Trasero

SISTEMA HIDRÁULICO ▶

- ✓ Tipo de sistema hidráulico: Centro Abierto
- ✓ Caudal bomba principal: 18,9 I/min
- ✓ Caudal bomba dirección: 14,2 l/min
- ✓ Capacidad de elevación trasera: 970 kg

VARIOS ▶

- ✓ Barra de tiro
- ✓ Dirección asistida + Bi-Speed
- ✓ Asiento Cobo
- Faro rotativo
- ✓ Gancho sujeción 3er punto
 - TDF ventral a 2.500 rpm

EQUIPAMIENTO DE SERIE ►

Neumáticos

180/85D12 + 12.4-16

Toma de fuerza

540 + TDF ventral 2.500

Enganches

Barra de tiro

Contrapesos

3x25kg

Varios

Dirección asistida + Bi-Speed Asiento Cobo Faro rotativo Gancho sujeción 3er punto TDF ventral a 2.500 rpm

PVP: 18.836 € (1)

- (1) Precio de venta al público recomendado, no incluye IVA ni portes
- (2) Las especificaciones y precios pueden ser modificadas por KUBOTA sin previo aviso





TARIFA 2020

B2311 HST (W22TK01125)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL ►

CONJUNTOS NEUMÁTICOS								
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP			
De serie	[B] 180/85D12 + 12.4-16	0	0 €	0 €	0€			
falta id	[B] 24x8.50-12 + 13.6-16	0	0 €	158 €	158 €			

EUIII	DAM	IENITO	VDIC	IONAL	'n
CUUI	T A IVI	ICIVIO	AUIG	IUNAL	

PALAS ►

W23TK01296

7J05636000

Conjunto Porta-palets:

Enganche rápido

2 uñas (necesita enganche rápido)

Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP
6C30095501	Luz de trabajo trasera	0,5	20,00 €	103,66 €	123,66 €
W20TS01374	2 distribuidores traseros (4 salidas)	1	40,00 €	405,71 €	445,71 €
W23TK01321	Segadora RCK60-30B-EU-F (1,5m salida lateral)	1,5	60,00 €	3.009,37 €	3.069,37 €
W20TK01087	Recogedor descarga en altura GCD 480 H	6	240,00 €	8.606,79 €	8.846,79 €
W20TK00257	Recogedor descarga a nivel GCD 750	6	240,00 €	12,254,83 €	12.494,83 €
W20TK00308	Kit mulching plataforma RCK60-30B-EU-F	1	40,00 €	535,00 €	575,00 €
W20TS01599	CJTO, Asiento CINT Y OPC V2 rx W20TS01680/ SEAT COB SC74/M91+OPC W V2 L32/STV/B1	0	0,00 €	234,36 €	234,36 €
W23TK01227	Espejo con brazo STW40/ ASSY MIRROR REAR B1/ B2-ROPS/L1-L2-ROPS	0	0,00 €	22,93 €	22,93 €

Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP
	Pack pala LA 534 EC				
	Cuerpo de pala LA 534	2	80,00 €		
W23TK01838	Conjunto hidráulico arco	1	40,00 €	3.082,93 €	3.202,93 €
	Protector frontal	0,25	10,00 €		
	Sin contrapesos delanteros 3x25kg	-0,25	-10,00 €		
7J05550000	Cazo de 54" fijo	0,25	10,00 €	470,35 €	480,35 €
7J05651000	Cazo 54" (necesita añadir el enganche rápido)	0,1	4,00 €	503,79 €	507,79 €

0,2

0,25

0,00 €

4,00 €

8,00 €

10,00 €

1.576,02 €

423,55 €

1,588,02 €

433,55 €

B2311 Cabina (W22TK01124)



MOTOR ▶

- ✓ Modelo: Kubota V1505-E3-D26DH-E
- ✓ Potencia de inscripción (97/68EC): 21,5 kW (29CV)
- ✓ Cilindrada: 1498 cc
- Número de cilindros: 4
- ✓ Depósito de combustible: 27 litros

TRANSMISIÓN >

- ✓ Tracción: Doble
- Caja de cambios: Hidrostática de 3 gamas
- ✓ Número de velocidades: Infinitas
- ✓ Velocidad máxima: 24,5 km/h
- ✓ Velocidades TDF: 540 + TDF ventral 2.500

EJES, DIRECCIÓN Y FRENOS ►

- ✓ Tipo de eje delantero : Con reducciones cónicas
- ✓ Dirección: Asistida y Bi-Speed
- ✓ Bloqueos diferenciales: Trasero

SISTEMA HIDRÁULICO ▶

- ✓ Tipo de sistema hidráulico: Centro Abierto
- ✓ Caudal bomba principal: 18,9 I/min
- ✓ Caudal bomba dirección: 14,2 l/min
- ✓ Capacidad de elevación trasera: 970 kg

VARIOS ▶

- ✓ Barra de tiro
- ✓ Dirección asistida + Bi-Speed
- ✓ Asiento Cobo
- / Faro rotativo
- ✓ Gancho sujeción 3er punto
- TDF ventral a 2.500 rpm

EQUIPAMIENTO DE SERIE ►

Neumáticos

180/85D12 + 12.4-16

Toma de fuerza

540 + TDF ventral 2.500

Enganches

Barra de tiro

Contrapesos

3x25kg

Varios

Dirección asistida + Bi-Speed Asiento Cobo Faro rotativo Gancho sujeción 3er punto TDF ventral a 2.500 rpm

PVP: **23.876,61** € (1)

- (1) Precio de venta al público recomendado, no incluye IVA ni portes
- (2) Las especificaciones y precios pueden ser modificadas por KUBOTA sin previo aviso





B2311 Cabina (W22TK01124)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL ►

CONJUNTOS NEUMÁTICOS								
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP			
De serie	[B] 180/85D12 + 12.4-16	0	0 €	0 €	0€			
falta id	[B] 24x8.50-12 + 13.6-16	0	0 €	158 €	158 €			

EQUIPAMIENTO ADICIONAL ►

Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP
6C43097601	Kit faros de trabajo traseros en SAP	0,5	20,00 €	88,04 €	108,04 €
6C48297501	Kit limpiaparabrisas trasero en SAP	0,5	20,00 €	128,50 €	148,50 €
W20TS01374	2 distribuidores traseros (4 salidas)	1	40,00 €	405,71 €	445,71 €
W23TK01321	Segadora RCK60-30B-EU-F (1,5m salida lateral)	1,5	60,00 €	3.009,37 €	3.069,37 €
W20TK01087	Recogedor descarga en altura GCD 480 H	6	240,00 €	8.606,79 €	8.846,79 €
W20TK00257	Recogedor descarga a nivel GCD 750	6	240,00 €	12,254,83 €	12.494,83 €
W20TK00308	Kit mulching plataforma RCK60-30B-EU-F	1	40,00 €	535,00 €	575,00 €
W20TS01599	CJTO. Asiento CINT Y OPC V2 rx W20TS01680/ SEAT COB SC74/M91+OPC W V2 L32/STV/B1	0	0,00 €	234,36 €	234,36 €
W23TK01227	Espejo con brazo STW40/ ASSY MIRROR REAR B1/ B2-ROPS/L1-L2-ROPS	0	0,00 €	22,93 €	22,93 €

П	П.	٨	П	Λ	0	
	μ	Δ	Ι.	Δ		
ш		п	_	п	u	

PALA5 ►					
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP
	Pack pala LA 534 EC				
	Cuerpo de pala LA 534	2	80,00 €		
W23TK01839	Conjunto hidráulico cabina	1	40,00 €	3.003,96 €	3.123,96 €
	Protector frontal	0,25	10,00 €		
	Sin contrapesos delanteros 3x25kg	-0,25	-10,00 €		
7J05550000	Cazo de 54" fijo	0,25	10,00 €	470,35 €	480,35 €
7J05651000	Cazo 54" (necesita añadir el enganche rápido)	0,1	4,00 €	503,79 €	507,79 €
W23TK01296	Conjunto Porta-palets:		0,00 €		
	Porta palets	0,1	4,00 €	1.576,02 €	1.588,02 €
	2 uñas (necesita enganche rápido)	0,2	8,00 €		
7J05636000	Enganche rápido	0,25	10,00 €	423,55 €	433,55 €

BX231DV Arco Trasero (W22TK01126)



MOTOR ▶

- ✓ Modelo: Kubota D902-D4-BX-3
- ✓ Potencia de inscripción (97/68EC): 15,9 kW (22CV)
- ✓ Cilindrada: 898 cc
- Número de cilindros: 3
- ✓ Depósito de combustible: 25 litros

TRANSMISIÓN ▶

- ✓ Tracción: Doble
- Caja de cambios: Hidrostática de 2 gamas
- ✓ Número de velocidades: Infinitas
- ✓ Velocidad máxima: 13,5 km/h
- ✓ Velocidades TDF: 540 + TDF ventral 2.500

EJES, DIRECCIÓN Y FRENOS ►

- ✓ Tipo de eje delantero : Con reducciones cónicas
- ✓ Dirección: Asistida
- ✓ Bloqueos diferenciales: Trasero

SISTEMA HIDRÁULICO ▶

- ✓ Tipo de sistema hidráulico: Centro Abierto
- ✓ Caudal bomba: 23,5 I/min
- Capacidad de elevación trasera: 510 kg
- ✓ Distribuidores traseros: 2 DE (4 salidas ISO 7241-1 serie A)
- ✓ Distribuidores intermedios: 2 DE (4 salidas ISO 7241-1 serie B)

VARIOS ▶

- ✓ Barra de tiro
- ✓ Dirección asistida
- ✓ Asiento Cobo
- ✓ Faro rotativo
- ✓ Gancho sujeción 3er punto
- TDF ventral a 2.500 rpm

EQUIPAMIENTO DE SERIE ►

Neumáticos

18x8.5-10 + 26x12-12

Toma de fuerza

540 + TDF ventral 2.500

Enganches

Barra de tiro

Contrapesos

5x20 kg

Varios

Dirección asistida Asiento Cobo Faro rotativo Gancho sujeción 3er punto TDF ventral a 2.500 rpm

PVP: **16.021,78** € (1)

- (1) Precio de venta al público recomendado, no incluye IVA ni portes
- (2) Las especificaciones y precios pueden ser modificadas por KUBOTA sin previo aviso





TARIFA 2020

BX231DV Arco Trasero (W22TK01126)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL ► CONJUNTOS NEUMÁTICOS hrs montaje Coste total montaje Precio total sin montaje (1) PVP Referencia Descripción [OTR] 18x8.5-10 + 26x12-12 0 0 € 0€ De serie 0€ falta id [OTR] 18x8.5-10 + 26x12-12 0 0 € W22TK01701 Rueda agrícola 59,88 € 59,88 € W22TK01702 88,30 € 88,30 € Rueda industrial

EQUIPAMIENTO ADICIONAL ►								
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP			
K536500000	Segadora ventral 1,40m (RCK54-23BX-EU-F)	1,5	60,00 €	2.702,97 €	2.762,97 €			
W20TK00242	Kit mulching plataforma RCK54-23BX-EU-F	1	40,00 €	441,38 €	481,38 €			
W20TS01599	CJTO. Asiento CINT Y OPC V2 rx W20TS01680/ SEAT COB SC74/M91+OPC W V2 L32/STV/B1	0	0,00 €	234,36 €	234,36 €			
W23TK01227	Espejo con brazo STW40/ ASSY MIRROR REAR B1/ B2-ROPS/L1-L2-ROPS	0	0,00 €	22,93 €	22,93 €			
	Recogedor GCD	6	240,00 €	consultar	consultar			

PALAS ►					
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP
W23TK01820	PALA LA243 7J628-12100	2	80,00 €		
	DISTRIBUIDOR	1	40,00 €		
	PROTECCION DELANTERA PARA LA243/344	0,25	10,00 €	2.974,91 €	3.104,91 €
	CAZO DE 48'	0,25	10,00 €		
	KIT 5 CONTRAPESOS DELAN. BX2350 -0,25	-0,25	-10,00 €		

L1361 Arco Central (W22TK01053)



- 10.0	m	ΓOF) .
IV		ш	۱ b

- ✓ Modelo: Kubota D1803-M-E2-EU1 (Fase IIIa)
- ✓ Potencia de inscripción (97/68EC): 26,9 kW(37CV)
- ✓ Fase de emisiones: IIIa
- ✓ Cilindrada: 1.826 cc
- ✓ Número de cilindros: 3
- ✓ Depósito de combustible: 38 litros

TRANSMISIÓN ▶

- ✓ Tracción: Doble
- ✓ Caja de cambios: Mecánica
- ✓ Número de velocidades: 8A / 4R
- ✓ Inversor: Palanca de gamas (L (cortas) y R (Retroceso) en línea)
- ✓ Velocidad máxima: 24,5 km/h
- ✓ TDF 540

EJES, DIRECCIÓN Y FRENOS ▶

- ✓ Tipo de eje delantero : Con reducciones cónicas
- ✓ Dirección: Asistida
- ✓ Bloqueos diferenciales: Trasero

SISTEMA HIDRÁULICO ▶

- ✓ Tipo de sistema hidráulico: Centro abierto
- ✓ Caudal bomba principal: 28.3 I/min
- ✓ Caudal bomba de dirección: 17,2 l/min
- ✓ Elevador: Control de posición y esfuerzo
- ✓ Capacidad de elevación trasera (Puntos de elevación / A 61 cm): 906 kg / 651 kg

VARIOS ▶

- ✓ Arco de seguridad central
- ✓ Elevador con control de posición y esfuerzo
- ✓ Barra de tiro
- ✓ TDF trasera 540 rpm
- ✓ 5 contrapesos de 25 kg
- Faro rotativo

EQUIPAMIENTO DE SERIE ►

Neumáticos

7.5L-15 + 320/70R24

Toma de fuerza

540

Enganches

Barra de tiro

Contrapesos

5x25kg

Varios

Faro rotativo Arco de seguridad central Elevador con control de posición y esfuerzo

PVP: **20.336,28** €⁽¹⁾

- (1) Precio de venta al público recomendado, no incluye IVA ni portes
- (2) Las especificaciones y precios pueden ser modificadas por KUBOTA sin previo aviso





L1361 Arco Central (W22TK01053)

EQUIPAMIE	EQUIPAMIENTO OPCIONAL ►								
CONJUNTOS NEUMÁTICO	CONJUNTOS NEUMÁTICOS								
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP				
De serie	7.5L-15 + 320/70R24 (Agrícola)	0	0 €	0 €	0€				
W22TK01072	7-12 + 360/70R20 (Agrícola)	0	0 €	-28,35 €	-28,35 €				
TA04000601 + TC42900521	215/80D15 + 355/80D20 (Césped)								
SERVICIOS EXTERNOS									
W20TS01710	2 Distribuidores aux. (1 (DE y flotante) + 1 (DE))	1,5	60,00 €	926,29 €	986,29 €				

EQUIPAMIEN	TO ADICIONAL ►				
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP
TD17091001	Luz de trabajo trasera	0,25	10 €	84,72 €	94,72 €

Referencia	Descripción	Precio sin montaje	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP
W23TK01842	Pala TE7-L1 (Inc. Joystick y amort.):	•		•		
W23TK01679	Cuerpo de pala TE7		4,25	170,00 €	5.899,91 €	6.059,91 €
W23TK01687	Kit de montaje Pala TE7-L1		0	0,00 €		
W238090331	Kit 5 contrapesos delanteros		-0,25	-10,00 €		
OPCIONES		•			•	
W23TK01710	Cazo de áridos de 150cm		0	0,00 €	865,20 €	865,20 €
W23TK01735	Cortasilos 150cm		0	0,00 €	3.219,83 €	3.219,83 €
W23TK01737	Horca estiércol 150cm		0	0,00 €	990,88 €	990,88 €
W23TK01747	Horquilla hidráulica de desensilado 1,50M		0	0,00 €	1,872,49 €	1.872,49 €
W23TK01689	Tercera función		2	80,00 €	428,60 €	508,60 €
W23TK01792	Cuchilla cazo áridos 150cm		0	0,00 €	140,04 €	140,04 €

L1361 Arco Trasero (W22TK01799)



- 10.0	m	ΓOF) .
IV		ш	۱ b

- ✓ Modelo: D1803-M-E2-EU1 (Fase IIIa)
- Potencia de inscripción (97/68EC): 26,9 kW (37CV)
- ✓ Fase de emisiones: IIIa
- ✓ Cilindrada: 1.826 cc
- ✓ Número de cilindros: 3
- ✓ Depósito de combustible: 38 litros

TRANSMISIÓN ▶

- ✓ Tracción: Doble
- ✓ Caja de cambios: Mecánica
- ✓ Número de velocidades: 8A / 4R
- Inversor: Palanca de gamas (L (cortas) y R (Retroceso) en línea)
- ✓ Velocidad máxima: 24,5 km/h
- ✓ TDF 540

EJES, DIRECCIÓN Y FRENOS ▶

- ✓ Tipo de eje delantero : Con reducciones cónicas
- ✔ Dirección: Asistida
- ✓ Bloqueos diferenciales: Trasero

SISTEMA HIDRÁULICO ▶

- ✓ Tipo de sistema hidráulico: Centro abierto
- ✓ Caudal bomba principal: 28.3 I/min
- ✓ Caudal bomba de dirección: 17,2 l/min
- ✓ Elevador: Control de posición y esfuerzo
- Capacidad de elevación trasera (Puntos de elevación / A 61 cm): 906 kg / 651 kg

VARIOS ▶

- ✓ Arco de seguridad trasero
- ✓ Elevador con control de posición y esfuerzo
- ✓ Barra de tiro
- ✓ TDF trasera 540 rpm
- ✓ 5 contrapesos de 25 kg
- Faro rotativo

EQUIPAMIENTO DE SERIE ►

Neumáticos

7.5L-15 + 320/70R24

Toma de fuerza

540

Enganches

Barra de tiro

Contrapesos

5x25kg

Varios

Faro rotativo Arco de seguridad trasero Elevador con control de posición y esfuerzo

PVP: **20.665,98** €⁽¹⁾

- (1) Precio de venta al público recomendado, no incluye IVA ni portes
- (2) Las especificaciones y precios pueden ser modificadas por KUBOTA sin previo aviso





L1361 Arco Trasero (W22TK01799)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL ► CONJUNTOS NEUMÁTICOS hrs montaje Coste total montaje Precio total sin montaje (1) PVP Referencia Descripción 7.5L-15 + 320/70R24 (Agrícola) 0 0€ 0€ 0€ De serie SERVICIOS EXTERNOS W20TS01710 1,5 60,00 € 926,29 € 986,29 € 2 Distribuidores aux. (1 (DE y flotante) + 1 (DE))

EQUIPAMIENTO ADICIONAL ►						
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP	
TD17091001	Luz de trabajo trasera	0,25	10 €	84,72 €	94,72 €	

PALAS ►					
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP
	Pack pala LA 525EC				
W23TK01843	Cuerpo de pala LA525EC W/O (B/F)	2,5	100,00 €	2.961,75 €	3.101,75 €
	Sin contrapesos delanteros 5x25kg	0,25	10,00 €		
7J28550100	Cazo 60' fijo. L2242 LA524	0,25	10,00 €	454,49 €	464,49 €
7J27336000	Enganche rápido. L2216 LA514	0,25	10,00 €	425,28 €	435,28 €
7J27351000	Cazo 66' con enganche rápido. L2256 LA514 (necesita añadir el enganche rápido 7J273-36000)	0,25	10,00 €	613,56 €	623,56 €
	Conjunto porta-palets (necesita enganche rápido (7J27	Conjunto porta-palets (necesita enganche rápido (7J273-36000)			
W23TK000957	Marco porta-palets	0,1	4,00 €	1.694,16 €	1.702,16 €
	2 uñas	0,1	4,00 €		
7J29499501	Parrila protectora frontal	0,25	10,00 €	194,78 €	204,78 €
7J27292011	Varilla indicadora nivelación del cazo	0,25	10,00 €	69,90 €	79,90 €

PALAS TE	NÍAS ▶					
Referencia	Descripción	Precio sin montaje	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP
W23TK01842	Pala TE7-L1 (Inc. Joystick y amort.):	·				
W23TK01679	Cuerpo de pala TE7		4,25	17.0,00 €	5 000 04 C	6.059.91 €
W23TK01687	Kit de montaje Pala TE7-L1		0	0	5.899,91 €	6.059,91 €
W238090331	Kit 5 contrapesos delanteros		-0,25	-10,00 €		
OPCIONES						
W23TK01710	Cazo de áridos de 150cm		0	0	865,20 €	865,20 €
W23TK01735	Cortasilos 150cm		0	0	3.219,83 €	3.219,83 €
W23TK01737	Horca estiércol 150cm		0	0	990,88 €	990,88 €
W23TK01747	Horquilla hidráulica de desensilado 1,50M		0	0	1.872,49 €	1.872,49 €
W23TK01689	Tercera función		0	0	428,60 €	428,60 €
W23TK01792	Cuchilla cazo áridos 150cm		0	0	140,04 €	140,04 €

L1361-HST Arco Trasero (W22TK01671)



MOTOR ▶

- ✓ Modelo: D1803-M-E2-EU1
- Potencia de inscripción (97/68EC): 26,9 kW (37CV)
- ✓ Cilindrada: 1.826 cc
- ✓ Número de cilindros: 3
- ✓ Depósito de combustible: 38 litros

TRANSMISIÓN ▶

- ✓ Tracción: Doble
- ✓ Caja de cambios: Hidrostática. Inversor en el pedal HST
- ✓ Número de velocidades: 3 gamas (infinitas velocidades)
- ✓ Velocidad máxima: 24,5 km/h
- ✓ TDF 540

EJES, DIRECCIÓN Y FRENOS ▶

- Tipo de eje delantero : Con reducciones cónicas
- ✓ Dirección: Asistida
- ✓ Bloqueos diferenciales: Trasero

SISTEMA HIDRÁULICO ▶

- ✓ Tipo de sistema hidráulico: Centro abierto
- ✓ Caudal bomba principal: 28.3 l/min
- ✓ Caudal bomba de dirección: 17,2 l/min
- ✓ Capacidad de elevación trasera (Puntos de elevación / A 61 cm): 906 kg / 651 kg

VARIOS ▶

- ✓ Elevador con control de posición y esfuerzo
- ✓ Barra de tiro
- ✓ TDF trasera 540 rpm
- ✓ Dirección asistida
- ✓ 5 contrapesos de 25 kg
- ✓ Faro rotativo
- / Asiento COBO

EQUIPAMIENTO DE SERIE ►

Neumáticos

7.5L-15 + 320/70R24

Toma de fuerza

540

Enganches

Barra de tiro

Contrapesos

5x25kg

Varios

Faro rotativo Dirección asistida Elevador con control de posición y esfuerzo

PVP: **21.990,02** €⁽¹⁾

- (1) Precio de venta al público recomendado, no incluye IVA ni portes
- (2) Las especificaciones y precios pueden ser modificadas por KUBOTA sin previo aviso



TARIFA 2020

L1361-HST Arco Trasero (W22TK01671)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL ► CONJUNTOS NEUMÁTICOS hrs montaje Coste total montaje Precio total sin montaje (1) PVP Referencia Descripción [T] 7.5L-15 + 320/70R24 0 0€ 0€ De serie 0€ W22TK01073 [T] 7-12 + 360/70R20 0 0€ -27,30 € -27,30 € W22TK01670 0 0€ -297,15€ -297,15€ 355/80D20 SERVICIOS EXTERNOS 986,29 € W20TS01710 2 Distribuidores aux. (1 (DE y flotante) + 1 (DE)) 1,5 60,00 € 926,29 €

EQUIPAMIEN	TO ADICIONAL ►				
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP
TD17091001	Luz de trabajo trasera	0,25	10,00 €	84,72 €	94,72 €

PALAS ►					
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP
	Pack pala LA 525EC				
W23TK01843	Cuerpo de pala LA525EC W/O (B/F)	2,5	100,00 €	2.961,75 €	3.101,75 €
	Sin contrapesos delanteros 5x25kg	0,25	10,00 €		
7J28550100	Cazo 60' fijo. L2242 LA524	0,25	10,00 €	454,49 €	464,49 €
7J27336000	Enganche rápido. L2216 LA514 (necesita enganche rápido (7J27336000)	0,25	10,00 €	425,28 €	435,28 €
7J27351000	Cazo 66' con enganche rápido. L2256 LA514 (necesita añadir el enganche rápido 7J27336000)	0,25	10,00 €	613,56 €	623,56 €
	Conjunto porta-palets (necesita enganche rápido (7J2	7336000)			
W23TK00957	Marco porta-palets	0,1	4,00 €	1.694,16 €	1.702,16 €
	2 uñas	0,1	4,00 €		
7J29499501	Parrila protectora frontal	0,25	10,00 €	194,78 €	204,78 €
7J27292011	Varilla indicadora nivelación del cazo	0,25	10,00 €	69,90 €	79,90 €

PALAS TE	NÍAS ►					
Referencia	Descripción	Precio sin montaje	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP
W23TK01842	Pala TE7-L1 (Inc. Joystick y amort.):					
W23TK01679	Cuerpo de pala TE7		4,25	170,00	5 000 01 C	6.059,91 €
W23TK01687	Kit de montaje Pala TE7-L1		0	0	5.899,91 €	0.059,91€
W238090331	Kit 5 contrapesos delanteros		-0,25	-10,00		
OPCIONES						
W23TK01710	Cazo de áridos de 150cm		0	0,00 €	865,20 €	865,20 €
W23TK01735	Cortasilos 150cm		0	0,00 €	3.219,83 €	3.219,83 €
W23TK01737	Horca estiércol 150cm		0	0,00 €	990,88 €	990,88 €
W23TK01747	Horquilla hidráulica de desensilado 1,50M		0	0,00 €	1.872,49 €	1.872,49 €
W23TK01689	Tercera función		2	0,00 €	428,60 €	428,60 €
W23TK01792	Cuchilla cazo áridos 150cm		0	0,00 €	140,04 €	140,04 €

L2351 Arco Central (W22TK01138)



MOTOR ▶

- ✓ Modelo: D1803-M-E2-EU1
- ✓ Potencia de inscripción (97/68EC): 26,9 kW (37CV)
- ✓ Cilindrada: 1,826 cc
- ✓ Número de cilindros: 3
- ✓ Depósito de combustible: 44 litros

TRANSMISIÓN ▶

- ✓ Tracción: Doble
- Caja de cambios: Mecánica sincronizada
- Inversor: Mecánico sincronizado
- ✓ Número de velocidades: 16A / 16R
- ✓ Velocidad máxima: 30 km/h
- ✓ TDF 540/540E

EJES, DIRECCIÓN Y FRENOS ▶

- ✓ Tipo de eje delantero : Con reducciones cónicas
- ✓ Dirección: HIdrostática
- ✓ Bloqueos diferenciales: Trasero

SISTEMA HIDRÁULICO ▶

- ✓ Tipo de sistema hidráulico: Centro abierto
- ✓ Caudal bomba principal: 31,5 l/min
- ✓ Caudal bomba de dirección: 18,6 l/min
- ✓ Elevador: Cat. I con brazos inferiores extensibles
- ✓ Control elevador: Profundidad y esfuerzo
- ✓ Capacidad de elevación trasera (Puntos de elevación / A 61 cm): 1700 kg / 1200 kg
- ✓ Distribuidor: 1 de serie (Doble Efecto)

VARIOS ▶

- Dirección asistida
- ✓ Elevador Cat. I con control de posición y esfuerzo
- ✓ Asiento KAB 11/E6
- Faro rotativo

EQUIPAMIENTO DE SERIE ►

Neumáticos

260/70R16 + 360/70R24

Toma de fuerza

540/540E

Enganches

Barra de tiro

Contrapesos

5x25kg

Distribuidores

1 (Doble efecto)

Varios

Faro rotativo Dirección asistida Elevador con control de posición y esfuerzo

PVP: **22.751,41** €⁽¹⁾

- (1) Precio de venta al público recomendado, no incluye IVA ni portes
- (2) Las especificaciones y precios pueden ser modificadas por KUBOTA sin previo aviso



TARIFA 2020

L2351 Arco Central (W22TK01138)

EQUIPAM	IENTO OPCIONAL ►				
CONJUNTOS NEUMÁT	icos				
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP
De serie	[T] 260/70R16 + 360/70R24	0	0€	0€	0€
W22TK01144	[K] 260/70R16 + 320/85R24	0	0€	-316,72 €	-316,72 €
W22TK01149	[BS] 215/80-D15 + 355/80-D20 (césped)	0	0€	0,00 €	0,00 €
SERVICIOS EXTERNOS	3				
		Salidas hidráulicas	traseras		
De serie	1 distribuidor doble efecto (2 salidas)	0	0€	0€	0€
W23TK01768	2º distribuidor doble efecto (4 salidas)	1	40,00 €	350,52 €	390,52 €
W23TK01769	2º distribuidor doble efecto + flotante (4 salidas)	1	40,00 €	383,14 €	423,14 €
W23TK01770	3er distribuidor doble efecto (6 salidas)	5	200,00 €	347,04 €	547,04 €
W23TK01771	3er distribuidores doble efecto + flotante (6 salidas)	5	200,00 €	385,56 €	585,56 €

EQUIPAMIENTO ADICIONAL ►								
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP			
TD17091001	Luz de trabajo trasera	0,25	10,00 €	84,72 €	94,72 €			
W23TK01227	Espejo con brazo STW40/ ASSY MIRROR REAR B1/ B2-ROPS/L1-L2-ROPS	0	0	22,93 €	22,93 €			
TD17977101	Asiento ** Rx*W20TS01703/ SEAT 11/E6 PVC OPC MECH. L40/M5/M60 ROPS	0	0	520,41 €	520,41 €			

PALAS TE	PALAS TENÍAS ►								
Referencia	Descripción	Precio sin montaje	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP			
W23TK01844	Pala TE7-L2351AC								
W23TK01679	Cuerpo de pala TE7		4,25	170,00 €	F 774 04 C	5.931,34 €			
W23TK01799	Kit montaje TE7-L3540AC		0	0	5.771,34 €	5.551,54 €			
9631510620	Cjto. contrapesos delantero (*)		-0,25	-10,00 €					
OPCIONES									
W23TK01710	Cazo de áridos de 150cm		0	0,00 €	865,20 €	865,20 €			
W23TK01792	Cuchilla cazo áridos 150cm		0	0,00 €	140,04 €	140,04 €			
W23TK01735	Cortasilos 150cm		0	0,00 €	3.219,83 €	3.219,83 €			
W23TK01737	Horca estiércol 150cm		0	0,00 €	990,88 €	990,88 €			
W23TK01747	Horquilla hidráulica de desensilado 1,50M		0	0,00 €	1.872,49 €	1.872,49 €			
W23TK01689	Tercera función		2	80,00 €	428,60 €	508,60 €			
W23TK01814	Cazo áridos 1,50m reducido TE7 - L2		0	0,00 €	730,96 €	730,96 €			

L2421 Arco Central (W22TK01140)



MOTOR ▶

- ✓ Modelo: Kubota V2203-M-E2-EU2
- ✓ Potencia de inscripción (97/68EC): 33,0 kW (45CV)
- ✓ Cilindrada: 2.197 cc
- ✓ Número de cilindros: 4
- ✓ Depósito de combustible: 50 litros

TRANSMISIÓN >

- ✓ Tracción: Doble
- ✓ Caja de cambios: Mecánica sincronizada
- Inversor: Mecánico sincronizado
- ✓ Número de velocidades: 16A / 16R
- ✓ Velocidad máxima: 30 km/h
- ✓ TDF 540/540E

EJES, DIRECCIÓN Y FRENOS ▶

- ✓ Tipo de eje delantero : Con reducciones cónicas
- ✓ Dirección: HIdrostática
- ✓ Bloqueos diferenciales: Trasero

SISTEMA HIDRÁULICO ▶

- ✓ Tipo de sistema hidráulico: Centro abierto
- ✓ Caudal bomba principal: 31,5 l/min
- ✓ Caudal bomba de dirección: 18.6 l/min
- ✓ Elevador: Cat. I con brazos inferiores extensibles
- Control elevador: Profundidad y esfuerzo
- ✓ Capacidad de elevación trasera (Puntos de elevación / A 61 cm): 1750 kg / 1250 kg
- ✓ Distribuidor: 1 de serie (Doble Efecto)

VARIOS ▶

- ✓ Dirección asistida
- ✓ Elevador Cat. I con control de posición y esfuerzo
- ✓ Asiento KAB 11/E6
- ✓ Faro rotativo

EQUIPAMIENTO DE SERIE ►

Neumáticos

[T] 260/70R16 + 380/70R24

Toma de fuerza

540/540E

Enganches

Barra de tiro

Contrapesos

5x25kg

Distribuidores

1 (Doble efecto)

Varios

Faro rotativo Dirección asistida Elevador con control de posición y esfuerzo

PVP: **24.546,19** €⁽¹⁾

- (1) Precio de venta al público recomendado, no incluye IVA ni portes
- (2) Las especificaciones y precios pueden ser modificadas por KUBOTA sin previo aviso





TARIFA 2020

L2421 Arco Central (W22TK01140)

EQUIPAMI	IENTO OPCIONAL ►				
CONJUNTOS NEUMÁT	icos				
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP
De serie	[T] 260/70R16 + 380/70R24	0	0€	0€	0€
W22TK01143	[T] 260/70R16 + 380/70R24	0	0 €	119,73 €	119,73 €
W22TK01150	[BS] 29×12.00-15 + 475/65D20 (césped)	0	0€	0,00 €	0,00 €
SERVICIOS EXTERNOS	1				-
		Salidas hidráulicas	traseras		
De serie	1 distribuidor doble efecto (2 salidas)	0	0€	0€	0€
W23TK01768	2° distribuidor doble efecto (4 salidas)	1	40,00 €	350,52 €	390,52 €
W23TK01769	2° distribuidor doble efecto + flotante (4 salidas)	1	40,00 €	383,14 €	423,14 €
W23TK01770	3er distribuidor doble efecto (6 salidas)	5	200,00 €	347,04 €	547,04 €
W23TK01771	3er distribuidores doble efecto + flotante (6 salidas)	5	200,00 €	385,56 €	585,56 €

EQUIPAMIEN	EQUIPAMIENTO ADICIONAL ►								
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP				
TD17091001	Luz de trabajo trasera	0,25	10,00 €	84,72 €	94,72 €				
W23TK01227	Espejo con brazo STW40/ ASSY MIRROR REAR B1/ B2-ROPS/L1-L2-ROPS	0	0	22,93 €	22,93 €				
TD17977101	Asiento ** Rx*W20TS01703/ SEAT 11/E6 PVC OPC MECH. L40/M5/M60 ROPS	0	0	520,41 €	520,41 €				

PALAS TE	NÍAS ►					
Referencia	Descripción	Precio sin montaje	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP
W23TK01845	Pala TE7-L2 (Inc. Joystick y amort.):					
W23TK01679	Cuerpo de pala TE7		4,25	170,00 €	F 000 01 C	6.059,91 €
W23TK01688	Kit de montaje Pala TE7-L2		0	0	5.899,91 €	0.059,91 €
W238090331	Kit 5 contrapesos delanteros		-0,25	-10,00 €		
OPCIONES						
W23TK01710	Cazo de áridos de 150cm		0	0	865,20 €	865,20 €
W23TK01735	Cortasilos 150cm		0	0	3.219,83 €	3.219,83 €
W23TK01737	Horca estiércol 150cm		0	0	990,88 €	990,88 €
W23TK01747	Horquilla hidráulica de desensilado 1,50M		0	0	1.872,49 €	1.872,49 €
W23TK01689	Tercera función		2	80,00 €	428,60 €	508,60 €
W23TK01792	Cuchilla cazo áridos 150cm		0	0	140,04 €	140,04 €
W23TK01814	Cazo áridos 1,50M reducido TE7-L2		0	0	730,96 €	730,96 €

L2501 Arco Central (W22TK01141)



MOTOR ▶

- Modelo: Kubota D2403-M-TE2-EU1
- Potencia de inscripción (97/68EC): 36,0 kW (49CV)
- Cilindrada: 2,434 cc
- Número de cilindros: 4
- Depósito de combustible: 54 litros

TRANSMISIÓN >

- Tracción: Doble
- Caja de cambios: Mecánica sincronizada
- Inversor: Mecánico sincronizado
- Número de velocidades: 16A / 16R
- Velocidad máxima: 30 km/h
- TDF 540/540E

EJES, DIRECCIÓN Y FRENOS ▶

- Tipo de eje delantero: Con reducciones cónicas
- Dirección: HIdrostática
- Bloqueos diferenciales: Trasero

SISTEMA HIDRÁULICO ▶

- Tipo de sistema hidráulico: Centro abierto
- Caudal bomba principal: 35,6 l/min
- Caudal bomba de dirección: 17.9 l/min
- Elevador: Cat. I con brazos inferiores extensibles
- Control elevador: Profundidad y esfuerzo
- Capacidad de elevación trasera (Puntos de elevación / A 61 cm): 1750 kg / 1350 kg
- Distribuidor: 1 de serie (Doble Efecto)

VARIOS ▶

- Dirección asistida
- Elevador Cat. I con control de posición y esfuerzo
- Asiento KAB 11/E6
- Faro rotativo

EQUIPAMIENTO DE SERIE ►

Neumáticos

280/70R16 + 440/65R24

Toma de fuerza

540/540E

Enganches

Barra de tiro

Contrapesos

5x25kg

Distribuidores

1 (Doble efecto)

Varios

Faro rotativo Dirección asistida Elevador con control de posición y esfuerzo

PVP: **27.713,44** €⁽¹⁾

- (1) Precio de venta al público recomendado, no incluye IVA ni portes
- (2) Las especificaciones y precios pueden ser modificadas por KUBOTA sin previo





L2501 Arco Central (W22TK01141)

EQUIPAM	ENTO OPCIONAL ►				
CONJUNTOS NEUMÁT	icos	,			
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP
De serie	[T] 280/70R16 + 440/65R24	0	0€	0€	0€
W22TK01142	[T] 280/70R18 + 380/70R28	0	0,00 €	-248,49 €	-248,49 €
W22TK01152	[BS] 29×12.00-15 + 475/65D20 (césped)	0	0,00 €	-1.055,75 €	-1.055,75 €
SERVICIOS EXTERNOS					
		Salidas hidráulicas	traseras		
De serie	1 distribuidor doble efecto (2 salidas)	0	0€	0€	0€
W23TK01776	2° distribuidor doble efecto (4 salidas)	1	40,00 €	348,10 €	388,10 €
W23TK01777	2º distribuidor doble efecto + flotante (4 salidas)	1	40,00 €	386,62 €	426,62 €
W23TK01778	3er distribuidor doble efecto (6 salidas)	5	200,00 €	354,77 €	554,77 €
W23TK01779	3er distribuidores doble efecto + flotante (6 salidas)	5	200,00 €	393,30 €	593,30 €

EQUIPAMIENTO ADICIONAL ►								
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP			
TD17091001	Luz de trabajo trasera	0,25	10,00 €	84,72 €	94,72 €			
W23TK01227	Espejo con brazo STW40/ ASSY MIRROR REAR B1/ B2-ROPS/L1-L2-ROPS	0	0	22,93 €	22,93 €			
TD17977101	Asiento ** Rx*W20TS01703/ SEAT 11/E6 PVC OPC MECH. L40/M5/M60 ROPS	0	0	520,41 €	520,41 €			

PALAS TE	PALAS TENÍAS ►					
Referencia	Descripción	Precio sin montaje	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP
W23TK01846	Pala TE8-L2501AC					
W23TK01802	Cuerpo de pala TE8		4,25	170,00 €	F 050 74 C	6,116,74 €
W23TK01800	Kit montaje TE7-L2501AC		0	0	5.956,74 €	0.110,74 €
9631510620	Cjto. contrapesos delantero (*)		-0,25	-10,00 €		
OPCIONES						
W23TK01710	Cazo de áridos de 150cm		0	0	865,20 €	865,20 €
W23Tk01792	Cuchilla cazo áridos 150cm		0	0	140,04 €	140,04 €
W23TK01735	Cortasilos 150cm		0	0	3.219,83 €	3.219,83 €
W23TK01737	Horca estiércol 150cm		0	0	990,88 €	990,88 €
W23TK01747	Horquilla hidráulica de desensilado 1,50M		0	0	1.872,49 €	1.872,49 €
W23TK01689	Tercera función		2	80,00 €	428,60 €	508,60 €
W23TK01814	Cazo áridos 1,50M reducido TE7-L2		0	0	730,96 €	730,96 €

L2421 Cabina (W22TK01147)



MOTOR ▶

- ✓ Modelo: Kubota D2203-M-E2-EU2
- ✓ Potencia de inscripción (97/68EC): 33,0 kW (45CV)
- ✓ Cilindrada: 2,197 cc
- ✓ Número de cilindros: 4
- ✓ Depósito de combustible: 50 litros

TRANSMISIÓN ▶

- ✓ Tracción: Doble
- Caja de cambios: Mecánica sincronizada
- ✓ Inversor: Mecánico sincronizado
- ✓ Número de velocidades: 16A / 16R
- ✓ Velocidad máxima: 30 km/h
- ✓ TDF 540/540E

EJES, DIRECCIÓN Y FRENOS ▶

- ▼ Tipo de eje delantero : Con reducciones cónicas
- ✓ Dirección: Hldrostática
- ✓ Bloqueos diferenciales: Trasero

SISTEMA HIDRÁULICO ▶

- ✓ Tipo de sistema hidráulico: Centro abierto
- ✓ Caudal bomba principal: 31,5 l/min
- ✓ Caudal bomba de dirección: 18,6 l/min
- ✓ Elevador: Cat. I con brazos inferiores extensibles
- ✓ Control elevador: Profundidad y esfuerzo
- ✓ Capacidad de elevación trasera (Puntos de elevación / A 61 cm): 1750 kg / 1250 kg
- ✓ Distribuidor: 1 de serie (Doble Efecto y Flotante) 2 intermedios con mando en cruz

VARIOS ▶

- ✓ Cabina con A/C
- ✓ Dirección asistida
- ✓ Asiento KAB 11/E6
- ✓ Radio USB
- ✓ Limpiaparabrisas trasero
- ✓ Luneta térmica trasera
- ✓ Elevador Cat. I con control de posición y esfuerzo
- ✓ Enganche rápido en los extremos de los brazos
- ✓ Luz de trabajo trasera
- ✓ Faro rotativo

EQUIPAMIENTO DE SERIE ►

Neumáticos

260/70R16 + 380/70R24

Toma de fuerza

540/540E

Enganches

Barra de tiro

Contrapesos

7x25kg

Distribuidores

1 (Doble Efecto y Flotante) 2 intermedios con mando en cruz

Varios

Cabina con A/C Radio USB Faro rotativo Dirección asistida Elevador con control de posición y esfuerzo

PVP: **31.144,63** €⁽¹⁾

- (1) Precio de venta al público recomendado, no incluye IVA ni portes
- (2) Las especificaciones y precios pueden ser modificadas por KUBOTA sin previo aviso



L2421 Cabina (W22TK01147)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL ►								
CONJUNTOS NEUMÁTI	CONJUNTOS NEUMÁTICOS							
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP			
De serie	[T] 260/70R16 + 380/70R24	0	0€	0€	0€			
W22TK01148	[K] 280/70R16 + 440/65R24	0	0€	527,87 €	527,87 €			
W22TK01151	[BS] 29×12.00-15 + 475/65D20 (césped)	0	0€	-0,01 €	0,00 €			
SERVICIOS EXTERNOS								
		Salidas hidráulicas	traseras					
De serie	1 distribuidor doble efecto con flotante (2 salidas)	0	0€	0€	0€			
W23TK01772	2° distribuidor doble efecto (4 salidas)	1	40,00 €	368,84 €	408,84 €			
W23TK01773	2º distribuidor doble efecto + flotante (4 salidas)	1	40,00 €	452,30 €	492,30 €			
W23TK01774	3er distribuidor doble efecto (6 salidas)	5	200,00 €	410,10 €	610,10 €			
W23TK01775	3er distribuidores doble efecto + flotante (6 salidas)	5	200,00 €	456,53 €	656,53 €			

EQUIPAMIENTO OPCIONAL ►					
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP
W23TK01227	Espejo con brazo STW40/ ASSY MIRROR REAR B1/ B2-ROPS/L1-L2-ROPS	0	0	22,93 €	22,93 €
TD17977101	Asiento ** Rx*W20TS01703/ SEAT 11/E6 PVC OPC MECH. L40/M5/M60 ROPS	0	0	520,41 €	520,41 €

Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP	
	Pala LA 714:					
W23TK01847	Cuerpo de pala LA 714	2	80,00 €	3,705,99 €	3.785,99 €	
W231K01647	Protector frontal	0,25	10,00 €	3.705,99 €	3.703,33 €	
	Contrapesos delanteros 7x25kg	-0,25	-10,00 €			
7J27594230	Kit 3ª función L40-II Cabina	0,25	10,00 €	1.384,32 €	1.394,32 €	
7J27850000	Cazo 66" fijo	0,25	10,00 €	858,23 €	868,23 €	
7J27351000	Cazo 66" con enganche rápido (necesita enganche rápido)	0,25	10,00 €	613,56 €	623,56 €	
7J27937000	Horquilla porta-pacas L40 (necesita enganche rápido)	0,1	4,00 €	862,15 €	866,15 €	
W23TK00957	Conjunto porta-palets (necesita enganche rápido):	Conjunto porta-palets (necesita enganche rápido):				
	Porta palets	0,1	4,00 €	1.694,16 €	1.694,16 €	
	2 uñas	0,1	4,00 €			
7J27736000	Enganche rápido LA 714	0,25	10,00 €	445,84 €	455,84 €	

PALAS TEN	PALAS TENÍAS ►						
Referencia	Descripción	Precio sin montaje	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP	
W23TK01848	Pala TE7-L2421Q						
W23TK01679	Cuerpo de pala TE7		4,25	170,00 €	4 000 05 0	5.099.35 €	
W23TK01688	Kit de montaje Pala TE7-L2421Q		0	0	4.939,35 €	5.055,55 €	
W238090331	Cjto. contrapesos delanteros (*)		-0,25	-10,00 €			
OPCIONES							
W23TK01710	Cazo de áridos de 150cm		0	0	865,20 €	865,20 €	
W23TK01792	Cuchilla cazo áridos 150cm		0	0	140,04 €	140,04 €	
W23TK01735	Cortasilos 150cm		0	0	3.219,83 €	3.219,83 €	
W23TK01737	Horca estiércol 150cm		0	0	990,88 €	990,88 €	
W23TK01747	Horquilla hidráulica de desensilado 1,50M		0	0	1.872,49 €	1.872,49 €	
W23TK01689	Tercera función		2	80,00 €	428,60 €	428,60 €	
W23TK01814	Cazo áridos 1,50M reducido TE7-L2		0	0	730,96 €	730,96 €	



L2501 Cabina (W22TK01145)



MOTOR ▶

- ✓ Modelo: Kubota D2403-M-TE2-EU1
- ✓ Potencia de inscripción (97/68EC): 36,0 kW (49CV)
- ✓ Cilindrada: 2.434 cc
- ✓ Número de cilindros: 4
- ✓ Depósito de combustible: 54 litros

TRANSMISIÓN ▶

- ✓ Tracción: Doble
- Caja de cambios: Mecánica sincronizada
- ✓ Inversor: Mecánico sincronizado
- ✓ Número de velocidades: 16A / 16R
- ✓ Velocidad máxima: 30 km/h
- ✓ TDF 540/540E

EJES, DIRECCIÓN Y FRENOS ▶

- ▼ Tipo de eje delantero : Con reducciones cónicas
- ✓ Dirección: HIdrostática
- ✓ Bloqueos diferenciales: Trasero

SISTEMA HIDRÁULICO ▶

- ✓ Tipo de sistema hidráulico: Centro abierto
- ✓ Caudal bomba principal: 35,6 l/min
- ✓ Caudal bomba de dirección: 17,9 l/min
- ✓ Elevador: Cat. I con brazos inferiores extensibles
- ✓ Control elevador: Profundidad y esfuerzo
- ✓ Capacidad de elevación trasera (Puntos de elevación / A 61 cm): 1750 kg / 1350 kg
- ✓ Distribuidor: 1 de serie (Doble Efecto y Flotante) 2 intermedios con mando en cruz

VARIOS ▶

- ✓ Cabina con A/C
- Dirección asistida
- ✓ Asiento KAB 11/E6
- ✓ Radio USB
- ✓ Limpiaparabrisas trasero
- ✓ Luneta térmica trasera
- ✓ Elevador Cat. I con control de posición y esfuerzo
- ✓ Enganche rápido en los extremos de los brazos
- ✓ Luz de trabajo trasera
- ✓ Faro rotativo

EQUIPAMIENTO DE SERIE ►

Neumáticos

280/70R18 + 380/70R28

Toma de fuerza

540/540E

Enganches

Barra de tiro

Contrapesos

7x25kg

Distribuidores

1 (Doble Efecto y Flotante)

Varios

Cabina con A/C Radio USB Faro rotativo Dirección asistida Elevador con control de posición y esfuerzo

PVP: **33.256,13** €⁽¹⁾

- (1) Precio de venta al público recomendado, no incluye IVA ni portes
- (2) Las especificaciones y precios pueden ser modificadas por KUBOTA sin previo aviso



TARIFA 2020

L2501 Cabina (W22TK01145)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL ►						
CONJUNTOS NEUMÁTI	cos					
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP	
De serie	[T] 280/70R18 + 380/70R28	0	0€	0€	0€	
W22TK01146	[T] 260/70R16 + 380/70R24	0	0€	422,29 €	422,29 €	
W22TK01153	[BS] 29×12.00-15 + 475/65D20 (césped)	0	0€	0 €	0 €	
SERVICIOS EXTERNOS						
		Salidas hidráulicas	traseras			
De serie	1 distribuidor doble efecto con flotante (2 salidas)					
W23TK01772	2° distribuidor doble efecto (4 salidas)	1	40,00 €	368,84 €	408,84 €	
W23TK01773	2º distribuidor doble efecto + flotante (4 salidas)	1	40,00 €	452,30 €	492,30 €	
W23TK01774	3er distribuidor doble efecto (6 salidas)	0,5	20,00 €	410,10 €	430,10 €	
W23TK01775	3er distribuidores doble efecto + flotante (6 salidas)	0,5	20,00 €	456,53 €	476,53 €	

EQUIPAMIENTO OPCIONAL ►					
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP
W23TK01227	Espejo con brazo STW40/ ASSY MIRROR REAR B1/ B2-ROPS/L1-L2-ROPS	0	0	22,93 €	22,93 €
TD17977101	Asiento ** Rx*W20TS01703/ SEAT 11/E6 PVC OPC MECH, L40/M5/M60 ROPS	0	0	520,41 €	520,41 €

Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP
	Pala LA 854:				
W23TK01849	Cuerpo de pala LA 854	2	80,00 €	4.088,29 €	4.168,29 €
	Kit 7 contrapesos delantero	-0,25	-10,00 €		
7J27599501	Protector frontal	0,25	10,00 €	204,55 €	214,55 €
7J27594230	Kit 3ª funcioón L-II Cabina	0,25	10,00 €	1.384,32 €	1.394,32 €
7J27550000	Cazo 72" fijo	0,25	10,00 €	795,81 €	805,81 €
7J28051000	Cazo 72" con engnche rápido (necesita enganche rápido)	0,25	10,00 €	626,08 €	636,08 €
7J27937000	Horquilla porta-pacas L (nesecita enganche rápiro)	0	0,00 €	862,15 €	866,15 €
W23TK00957	Conjunto porta-palets (nesecita enganche rapido)		0,00 €	1_694,16 €	1.694,16 €
7J27936000	Enganche ráìdo LA854	0.25	10,00 €	380,08 €	390,08 €

PALAS TE	PALAS TENÍAS ►						
Referencia	Descripción	Precio sin montaje	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP	
W23TK01850	Pala TE8-L2501Q						
W23TK01802	Cuerpo pala TE8		4,25	170,00 €	E 100 0E C	5.263,95 €	
W23TK01801	Kit montaje Pala TE7-L2501Q		0	0	5.103,95 €	5.263,95 €	
9631510620	Cjto. contrapesos delantero (*)		-0,25	-10,00 €			
OPCIONES							
W23TK01710	Cazo de áridos de 150cm		0	0	865,20 €	865,20 €	
W23TK01792	Cuchilla cazo áridos 150cm		0	0	140,04 €	140,04 €	
W23TK01735	Cortasilos 150cm		0	0	3.219,83 €	3.219,83 €	
W23TK01737	Horca estiércol 150cm		0	0	990,88 €	990,88 €	
W23TK01747	Horquilla hidráulica de desensilado 1,50M		0	0	1.872,49 €	1.872,49 €	
W23TK01689	Tercera función		2	80,00 €	428,60 €	508,60 €	
W23TK01814	Cazo áridos 1,50M reducido TE7-L2		0	0	730,96 €	730,96 €	



ST401 Arco Trasero (W22TK01779)



	Λ	MOTOR ►
3	1	Modelo: Kubota D1803-M-EU2 (Fase IIIb)
	1	Potencia de inscripción (97/68EC): 28,3 kW (38CV)
3	1	Fase de emisiones: IIIa
્	/	Cilindrada: 1.826 cc
•	/	Número de cilindros: 3
•	/	Depósito de combustible: 29,5 litros

	1	FRANSMISIÓN ▶
	1	Tracción: Doble
	1	Caja de cambios: Hidrostática
્	/	3 gamas de velocidades
૽	/	Inversor: Pedal hidrostático
•	/	Velocidad máxima: 34km/h
્	1	TDF trasera: 540/540E + TdF
	1	TDF ventral: 2,500

	EJES, DIRECCIÓN Y FRENOS ►					
	1	Tipo de eje delantero : Con reducciones cónicas				
	1	Dirección: Asistida				
ુ	/	Bloqueos diferenciales: Trasero				
	OLOTENA HIDDÁHLIO					

	SISTEMA HIDRÁULICO ▶
1	Tipo de sistema hidráulico: Centro abierto
1	Caudal bomba principal: 30 l/min
1	Caudal bomba de dirección: 14,2 l/min
1	Elevador: Cat. I con brazos inferiores extensibles
1	Control elevador: Profundidad
1	Capacidad de elevación trasera (Puntos de elevación / a 61 cm): 1150 kg / 890 kg
1	Distribuidor: 3 de serie (Simple y Doble Efecto)

SISTEMA HIDRÁULICO ►	
Longitud total (s/ enganche tripuntal) (mm)	2835-3284
Anchura total (mm)	1223-1522
Altura total (Parte superior del arco) (mm)	2324-2370
Distancia entre ejes (mm)	1610
Distancia mínima al suelo (mm)	235
Ancho de vía delantero (mm)	1020
Ancho de vía trasero (mm)	950 - 1070
Radio mínimo de giro (m)	2,2 (c/ freno) 2,5 (sin freno)
Masa en vacío (kg)	1095-1225
Masa máxima del remolque sin frenos (Barra tracción/Semi- rremolcada/Eje central) (kg)	1500

EQUIPAMIENTO DE SERIE ▶

Neumáticos

[BS] 24x8.50-14 + 13.6-16 (césped)

Toma de fuerza

540/540E + TdF

Toma de fuerza ventral

2500 ventral

Distribuidores

3 (Simple y Doble Efecto)

Enganches

Barra de tiro

Contrapesos

4 x 25kg

Varios

Dirección asistida con giro Bi-Speed Kruise Control (V. avance constante) Elevador Cat. I con control de posición Asiento COBO Faro rotativo

PVP: **28.854,26** €⁽¹⁾

- (1) Precio de venta al público recomendado, no incluye IVA ni portes
- (2) Las especificaciones y precios pueden ser modificadas por KUBOTA sin previo aviso



ST401 Arco Trasero (W22TK01779)

EQUIPAMII	EQUIPAMIENTO OPCIONAL ►							
CONJUNTOS NEUMÁTIC	cos							
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP			
3750005701 + 3750001701	[BS] 6.00-12 + 9.5-22 (agrícola)							
W20TK01101 + W20TK01102	[TBA] 23 x10.5-12 + 300/70R20							
W22TK01780	[TBA] 26.00-12.0-12 + 360/70R20							
W22TK01779	[BS] 24x8.50-14 + 13.6-16 (césped)							

EQUIPAMIEN	EQUIPAMIENTO OPCIONAL ►							
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP			
W20TS01599	CJTO. Asiento CINT Y OPC V2 rx W20TS01680/ SEAT COB SC74/M91+OPC W V2 L32/STV/B1	0	0	234,36 €	234,36 €			
W23TK01227	Espejo con brazo STW40/ ASSY MIRROR REAR B1/ B2-ROPS/L1-L2-ROPS	0	0	22,93 €	22,93 €			

PLATAFORM	PLATAFORMAS DE SIEGA ►							
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP			
K5826-00000	RCK60-35ST-EU-FW (Salida lateral)	1	40,00 €	2.931,01 €	2.971,01 €			
TA630-99501	Cilindro elevación plataforma de siega	1	40,00 €	410,40 €	450,40 €			

RECOGEDOR	RECOGEDOR DE CÉSPED ►							
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP			
W20TK01206	Grass collector GCD600C of 600 I, low dump {3-point rapid hitch - Integrated road kit - 6 removable blades. Blowing function}	6	240,00 €	Consultar	Consultar			
W20TK00051	Grass collector GCD480H of 480 I, high dump (1,90 m)							
W20TK00258	Grass collector GCD750H of 750 I, high dump (1,80 m)							

OTROS ▶ Referencia Descripción hrs montaje Coste total montaje Precio total sin montaje (1) 7J296-94020 Kit válvula para tercera función delantera 0

PALAS ►					
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP
	Pala LA 454:				
	Cuerpo de pala LA 454				
W23TK01297	Distribuidor con mando				
	Protector de pala				
	Contrapeso trasero				
7J05550000	Cazo 54" fijo				
7J05651000	Enganche rápido				
7J29636002	Cazo rápido 54"				
W23TK01296	Conjunto Porta-palets				
	Porta palets				
	2 uñas				

RTV-X1110 Marcotecho Naranja (W22TK71534)



	0.	-0-	
nл	M	ME	. b
IV	וטו	U	

0.55				
1	Modelo:	KLIBOTA	D1105.	F4-UV-2FU

- ✓ Potencia de inscripción (97/68EC): 18,2 kW (25 CV)
- ✓ Cilindrada: 1123 cc
- ✓ Número de cilindros: 3
- Refrigeración: Líquida con radiador bajo el capó
- ✓ Depósito de combustible: 30 litros

TRANSMISIÓN >

- ✓ Tracción: Doble
- ✓ Caja de cambios: Hidrostática
- ✓ 2 Gamas (Hi-Lo) + Retroceso
- ✓ Velocidad máxima: 40km/h

EJES, DIRECCIÓN Y FRENOS ▶

- Supensión eje delantero: Independiente, Brazos en A con amortiguadores precargados y muelles regulables
- Recorrido suspensión delantera (mm): 205
- Supensión eje trasero: Independiente, Brazos en A con amortiguadores precargados
- ✓ Recorrido suspensión trasera (mm): 205
- ✔ Bloqueos diferenciales: Trasero mecánico. Delantero por deslizamiento limitado
- ✓ Dirección: Asistida
- ✓ Frenos: Multidisco bañados en aceite

ESPECIFICACIONES ►	
Longitud total (c/ enganche tripuntal) (mm)	3115-3130
Anchura total (mm)	1604
Altura total (Parte superior del arco) (mm)	1998
Distancia entre ejes (mm)	2045
Distancia mínima al suelo (Del. Tras.) (mm)	267 264
Ancho de vía delantero (mm)	1240
Ancho de vía trasero (mm)	1240
Radio mínimo de giro (m)	4
Peso (kg)	1064-1084
Masa máxima del remolque [sin frenos (Barra tracción/Semi- rremolcada/Eje central) c/ freno de inercia] (kg)	450/550/450 590
Dimensiones caja (Ancho x Largo x Profundidad)	1465 x 1030 x 285
Capacidad carga caja (kg)	500

EQUIPAMIENTO DE SERIE ►

Neumáticos

[OTR] 25x10-12 HDWS

Enganches

Barra de tiro del. y tras.

Entorno del conductor

2 plazas

Salpicadero con pantalla LCD retroiluminada Guantera en lado derecho

Varios

Cajón basculante hidráulicamente Faro rotativo

PVP: **20.963,56** €⁽¹⁾

- (1) Precio de venta al público recomendado, no incluye IVA ni portes
- (2) Las especificaciones y precios pueden ser modificadas por KUBOTA sin previo aviso

Vehículo apto para circular por vías públicas





RTV-X1110 Marcotecho Naranja (W22TK71534)

EQUIPAMIEN	EQUIPAMIENTO ADICIONAL ►					
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP	
K759199150	Protección juntas eje delantero	0,5	20,00 €	36,66 €	56,66 €	
K759199160	Protección juntas eje trasero	0,5	20,00 €	41,24 €	61,24 €	
K759199520	Guardabarros delanteros	0,5	20,00 €	100,86 €	120,86 €	
K759199510	Guardabarros traseros	0,5	20,00 €	162,33 €	182,33 €	
W23TK01360	Distribuidor doble efecto	2	80,00 €	1.508,02 €	1.588,02 €	
K773199340	Bomba auxiliar	2	80,00 €	441,32 €	521,32 €	
K759199350	Distribuidor simpe efecto	1	40,00 €	646,13 €	686,13 €	
K759199360	Distribuidor doble efecto	1	40,00 €	856,16 €	896,16 €	
K742199450	Acelerador de mano	1	40,00 €	89,34 €	129,34 €	
K759199330	Kit salidas hidráulicas (al actuar anula cajón basculante)	1	40,00 €	205,08 €	245,08 €	
K742199450	Acelerador de mano	1	40,00 €	89,34 €	129,34 €	
W26TS01541	Luces de trabajo (2 delanteras + 1 trasera)	0,5	20,00 €	371,16 €	391,16 €	
K759199640	Avisador acustico de marcha atrás	0,5	20,00 €	100,31 €	120,31 €	
W26TS01773	Parabrisas + Iimpiaparabrisas	0,5	20,00 €	571,47 €	591,47 €	
W23TK01361	Reposacabezas	0,5	20,00 €	187,25 €	207,25 €	
K759199580	Protector de la caja	1	40,00 €	307,63 €	347,63 €	
K759199660	Protector pilotos traseros			82,38 €	82,38 €	



RTV-X1110 Cabina Naranja (W22TK71535)



	MOTOR ►
1	Modelo: KUBOTA D1105-E4-UV-2EU
1	Potencia de inscripción (97/68EC): 18,2 kW (25 CV)
1	Cilindrada: 1123 cc
1	Número de cilindros: 3
1	Refrigeración: Líquida con radiador bajo el capó
1	Depósito de combustible: 30 litros

1	TRANSMISIÓN ►	
1	Tracción: Doble	
1	Caja de cambios: Hidrostática	
1	2 Gamas (Hi-Lo) + Retroceso	
1	Velocidad máxima: 40km/h	

•	velocidad maxima: 40km/n						
	EJES, DIRECCIÓN Y FRENOS ►						
~	Supensión eje delantero: Independiente, Brazos en A con amortiguadores precargados y muelles regulables						
1	Recorrido suspensión delantera (mm): 205						
1	Supensión eje trasero: Independiente, Brazos en A con amortiguadores precargados y muelles						
1	Recorrido suspensión trasera (mm): 205						
1	Bloqueos diferenciales: Trasero mecánico. Delantero por deslizamiento limitado						
✓ Dirección: Asistida							
✓ Frenos: Multidisco bañados en aceite							

ESPECIFICACIONES ►	
Longitud total (c/ enganche tripuntal) (mm)	3115-3130
Anchura total (mm)	1654
Altura total (Parte superior del arco) (mm)	1998
Distancia entre ejes (mm)	2045
Distancia mínima al suelo (Del. Tras.) (mm)	267 264
Ancho de vía delantero (mm)	1240
Ancho de vía trasero (mm)	1240
Radio mínimo de giro (m)	4
Peso (kg)	1147-1167
Masa máxima del remolque [sin frenos (Barra tracción/Semi- rremolcada/Eje central) c/ freno de inercia] (kg)	450/550/450 590
Dimensiones caja (Ancho x Largo x Profundidad)	1465 x 1030 x 285
Capacidad carga caja (kg)	500

EQUIPAMIENTO DE SERIE ►

Neumáticos

[OTR] 25x10-12 HDWS

Enganches

Barra de tiro del. y tras.

Entorno del conductor

Cabinado (parabrisas, puertas y ventana trasera) Equipo de ventilación y calefacción 2 plazas

Varios

Salpicadero con pantalla LCD retroiluminada Guantera en lado derecho Cajón basculante hidráulicamente Faro rotativo

PVP: **24.266,75** €⁽¹⁾

Vehículo apto para circular por vías públicas





⁽¹⁾ Precio de venta al público recomendado, no incluye IVA ni portes

⁽²⁾ Las especificaciones y precios pueden ser modificadas por KUBOTA sin previo aviso

RTV-X1110 Cabina Naranja (W22TK71535)

EQUIPAMIENTO ADICIONAL > Precio total sin PVP Referencia Descripción hrs montaje Coste total montaje montaje ' K759199150 Protección juntas eje delantero 0,5 20,00 € 36,66 € 56,66 € 61,24 € K759199160 0,5 20,00 € 41,24 € Protección juntas eje trasero K759199520 0,5 20,00 € 100,86 € 120,86 € Guardabarros delanteros K759199510 Guardabarros traseros 0,5 20,00 € 162,33 € 182,33 € 1.508.02 € W23TK01360 Distribuidor doble efecto 0,00€ 1.508,02 € 521,32 € 2 K7731-99340 Bomba auxiliar 80,00 € 441.32 € K7591-99350 40,00 € 646,13 € 686,13 € Distribuidor simpe efecto 896.16 € K7591-99360 Distribuidor doble efecto 1 40,00 € 856,16 € 129,34 € K7421-99450 Acelerador de mano 40,00 € 89.34 € K759199330 40,00 € 205,08 € 245,08 € Kit salidas hidráulicas (al actuar anula cajón basculante) 129,34 € K7421-99450 1 40,00 € Acelerador de mano 89.34 € 391,16 € W26TS01541 Luces de trabajo (2 delanteras + 1 trasera) 0,5 20,00 € 371.16 € K759199640 Avisador acustico de marcha atrás 0,5 20,00 € 100,31 € 120,31 € 207,25€ W23TK01361 0,5 20.00 € 187.25 € Reposacabezas K759199580 40,00 € 307,63 € 347,63 € Protector de la caja K7591-99660 Protector pilotos traseros 82,38 € 82,38 € W20TS01651 Barra de tiro con marcado e* (V. Orlandi) W20TS01652 Enganche de bola con marcado e* (V. Orlandi)



RTV-X1110 Cabina Camuflaje (W22TK71536)



MOTOR ▶

0.55				
1	Modelo:	KLIBOTA	D1105.	F4-UV-2FU

- ✓ Potencia de inscripción (97/68EC): 18,2 kW (25 CV)
- ✓ Cilindrada: 1123 cc
- ✓ Número de cilindros: 3
- Refrigeración: Líquida con radiador bajo el capó
- ✓ Depósito de combustible: 30 litros

TRANSMISIÓN >

- ✓ Tracción: Doble
- Caja de cambios: Hidrostática
- ✓ 2 Gamas (Hi-Lo) + Retroceso
- ✓ Velocidad máxima: 40km/h

EJES, DIRECCIÓN Y FRENOS ▶

- Supensión eje delantero: Independiente, Brazos en A con amortiguadores precargados y muelles regulables
- Recorrido suspensión delantera (mm): 205
- Supensión eje trasero: Independiente, Brazos en A con amortiguadores precargados
- ✓ Recorrido suspensión trasera (mm): 205
- ✔ Bloqueos diferenciales: Trasero mecánico. Delantero por deslizamiento limitado
- ✓ Dirección: Asistida
- ✓ Frenos: Multidisco bañados en aceite

ESPECIFICACIONES >	
Longitud total (c/ enganche tripuntal) (mm)	3115-3130
Anchura total (mm)	1654
Altura total (Parte superior del arco) (mm)	1998
Distancia entre ejes (mm)	2045
Distancia mínima al suelo (Del. Tras.) (mm)	267 264
Ancho de vía delantero (mm)	1240
Ancho de vía trasero (mm)	1240
Radio mínimo de giro (m)	4
Peso (kg)	1147-1167
Masa máxima del remolque [sin frenos (Barra tracción/Semi- rremolcada/Eje central) c/ freno de inercia] (kg)	450/550/450 590
Dimensiones caja (Ancho x Largo x Profundidad)	1465 x 1030 x 285
Capacidad carga caja (kg)	500

EQUIPAMIENTO DE SERIE ►

Neumáticos

[OTR] 25x10-12 HDWS

Enganches

Barra de tiro del. y tras.

Entorno del conductor

Cabinado (parabrisas, puertas y ventana trasera) Equipo de ventilación y calefacción 2 plazas

Varios

Salpicadero con pantalla LCD retroiluminada Guantera en lado derecho Cajón basculante hidráulicamente Faro rotativo Pintura camuflaje

PVP: **24.838,95** €⁽¹⁾

Vehículo apto para circular por vías públicas





⁽¹⁾ Precio de venta al público recomendado, no incluye IVA ni portes

⁽²⁾ Las especificaciones y precios pueden ser modificadas por KUBOTA sin previo aviso

RTV-X1110 Cabina Camuflaje (W22TK71536)

EQUIPAMIENTO ADICIONAL Precio total sin PVP Referencia Descripción hrs montaje Coste total montaje montaje ' K759199150 Protección juntas eje delantero 0,5 20,00 € 36,66 € 56,66 € 61,24 € K759199160 0,5 20,00 € 41,24 € Protección juntas eje trasero K759199520 0,5 20,00 € 100,86 € 120,86 € Guardabarros delanteros K759199510 Guardabarros traseros 0,5 20,00 € 162,33 € 182,33 € 1.508.02 € W23TK01360 Distribuidor doble efecto 0,00€ 1.508,02 € 521,32 € 2 K7731-99340 Bomba auxiliar 80,00 € 441,32 € K7591-99350 40,00 € 646,13 € 686,13 € Distribuidor simpe efecto 896.16 € K7591-99360 Distribuidor doble efecto 1 40,00 € 856,16 € 129,34 € K7421-99450 Acelerador de mano 40,00 € 89.34 € K759199330 40,00 € 205,08 € 245,08 € Kit salidas hidráulicas (al actuar anula cajón basculante) 129,34 € 1 40,00 € K7421-99450 Acelerador de mano 89.34 € 391,16 € W26TS01541 Luces de trabajo (2 delanteras + 1 trasera) 0,5 20,00 € 371.16 € K759199640 Avisador acustico de marcha atrás 0,5 20,00 € 100,31 € 120,31 € 207,25€ W23TK01361 0,5 20.00 € 187.25 € Reposacabezas K759199580 40,00 € 307,63 € 347,63 € Protector de la caja K7591-99660 Protector pilotos traseros 82,38 € 82,38 € W20TS01651 Barra de tiro con marcado e* (V. Orlandi) W20TS01652 Enganche de bola con marcado e* (V. Orlandi)



RTV-X1110 Marcotecho Camuflaje (W22TK71537)



N/A	n	T	n	n	ı,
IVI	U	ı	U	n	•

035					
1	Modelo:	KUBOTA	D1105-	E4-UV-2EU	ı

- ✓ Potencia de inscripción (97/68EC): 18,2 kW (25 CV)
- ✓ Cilindrada: 1123 cc.
- ✓ Número de cilindros: 3
- Refrigeración: Líquida con radiador bajo el capó
- ✓ Depósito de combustible: 30 litros

TRANSMISIÓN ▶

- ✓ Tracción: Doble
- ✓ Caja de cambios: Hidrostática
- ✓ 2 Gamas (Hi-Lo) + Retroceso
- ✓ Velocidad máxima: 40km/h

EJES, DIRECCIÓN Y FRENOS ▶

- Supensión eje delantero: Independiente, Brazos en A con amortiguadores precargados y muelles regulables
- Recorrido suspensión delantera (mm): 205
- Supensión eje trasero: Independiente, Brazos en A con amortiguadores precargados
- ✓ Recorrido suspensión trasera (mm): 205
- ✔ Bloqueos diferenciales: Trasero mecánico. Delantero por deslizamiento limitado
- ✔ Dirección: Asistida
- Frenos: Multidisco bañados en aceite

ESPECIFICACIONES ►	
Longitud total (c/ enganche tripuntal) (mm)	3115-3130
Anchura total (mm)	1604
Altura total (Parte superior del arco) (mm)	1998
Distancia entre ejes (mm)	2045
Distancia mínima al suelo (Del. Tras.) (mm)	267 264
Ancho de vía delantero (mm)	1240
Ancho de vía trasero (mm)	1240
Radio mínimo de giro (m)	4
Peso (kg)	1064-1084
Masa máxima del remolque [sin frenos (Barra tracción/Semi- rremolcada/Eje central) c/ freno de inercia] (kg)	450/550/450 590
Dimensiones caja (Ancho x Largo x Profundidad)	1465 x 1030 x 285
Capacidad carga caja (kg)	500

EQUIPAMIENTO DE SERIE ►

Neumáticos

[OTR] 25x10-12 HDWS

Enganches

Barra de tiro del. y tras.

Entorno del conductor

2 plazas

Salpicadero con pantalla LCD retroiluminada Guantera en lado derecho

Varios

Cajón basculante hidráulicamente Faro rotativo

PVP: **21.535,76** €¹)

- (1) Precio de venta al público recomendado, no incluye IVA ni portes
- (2) Las especificaciones y precios pueden ser modificadas por KUBOTA sin previo aviso

Vehículo apto para circular por vías públicas





TARIFA 2020

RTV-X1110 Marcotecho Camuflaje (W22TK71537)

EQUIPAMIEN	EQUIPAMIENTO ADICIONAL ►							
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP			
K759199150	Protección juntas eje delantero	0,5	20,00 €	36,66 €	56,66 €			
K759199160	Protección juntas eje trasero	0,5	20,00 €	41,24 €	61,24 €			
K759199520	Guardabarros delanteros	0,5	20,00 €	100,86 €	120,86 €			
K759199510	Guardabarros traseros	0,5	20,00 €	162,33 €	182,33 €			
W23TK01360	Distribuidor doble efecto	2	80,00 €	1,508,02 €	1.588,02 €			
K773199340	Bomba auxiliar	2	80,00 €	441,32 €	521,32 €			
K759199350	Distribuidor simpe efecto	1	40,00 €	646,13 €	686,13 €			
K759199360	Distribuidor doble efecto	1	40,00 €	856,16 €	896,16 €			
K742199450	Acelerador de mano	1	40,00 €	89,34 €	129,34 €			
K759199330	Kit salidas hidráulicas (al actuar anula cajón basculante)	1	40,00 €	205,08 €	245,08 €			
K742199450	Acelerador de mano	1	40,00 €	89,34 €	129,34 €			
W26TS01541	Luces de trabajo (2 delanteras + 1 trasera)	0,5	20,00 €	371,16 €	391,16 €			
K759199640	Avisador acustico de marcha atrás	0,5	20,00 €	100,31 €	120,31 €			
W26TS01773	Parabrisas + Iimpiaparabrisas	0,5	20,00 €	571,47 €	591,47 €			
W23TK01361	Reposacabezas	0,5	20,00 €	187,25 €	207,25 €			
K759199580	Protector de la caja	1	40,00 €	307,63 €	347,63 €			
K759199660	Protector pilotos traseros		0,00 €	82,38 €	82,38 €			

GR 1600-II (W22TK20001)



MOTOR ▶

0.00	
1	Modelo: KUBOTA diésel Z482

- ✓ Potencia RD1013: 10 kW (13,5CV)
- ✓ Cilindrada: 479cc
- ✓ Número de cilindros: 2
- ✓ Depósito de combustible: 18 litros

TRANSMISIÓN ▶

- ✓ Tracción: Simple
- ✓ Caja de cambios: Hidrostática, con pedal
- ✓ Velocidad máxima: 10 km/h (5km/h retroceso)
- ✓ Dirección: Mecánica
- Frenos: multidisco húmedos

PLATAFORMA ▶

- ✓ Modelo: RCK42-GREU-2 salida trasera
- ✓ Anchura de corte: 42" (1.067mm)
- ✓ Altura de corte: 25-102mm
- ✓ Accionada por TDF
- ✓ 2 cuchillas
- ✔ Recogedor GCK42-GR16 250 litros, 2 bolsas, manual

EQUIPAMIENTO DE SERIE ►

Neumáticos

15*6.00-6 + 20*10.00-8

Plataforma

RCK42-GREU-2

Recogedor

Recogedor GCK42-GR16 250 litros, descarga manual

PVP: **9.019,01** €⁽¹⁾





⁽¹⁾ Precio de venta al público recomendado, no incluye IVA ni portes

⁽²⁾ Las especificaciones y precios pueden ser modificadas por KUBOTA sin previo aviso

GR 1600-II (W22TK20001)

EQUIPAMIENTO ADICIONAL ► Precio total sin montaje (1) PVP Referencia Descripción hrs montaje Coste total montaje W20TS00857 Kit mulching 0,5 20,00 € 206,20 € 226,20 € K630295000 Deflector trasero 0,5 20,00 € 332,14 € 352,14 €



GR 2120-II ROPS (W22TK01102)



MOTOR ▶

- ✓ Modelo: KUBOTA diésel D782
- ✓ Potencia RD1013: 15,6 kW (20,9 CV)
- Cilindrada: 778cc
- ✓ Número de cilindros: 3
- ✓ Depósito de combustible: 18 litros

TRANSMISIÓN ▶

- ✓ Tracción: Doble
- ✓ Caja de cambios: Hidrostática
- ✓ Manejo: Un solo pedal para avance y retroceso
- ✓ Velocidad máxima: 9 km/h (5km/h retroceso)
- ✓ Embrague TDF: Multidisco en baño de aceite
- Freno: Tambor

PLATAFORMA ▶

- ✓ Modelo: RC48-GREU-2
- ✓ Anchura de corte: 48" (1.219mm)
- ✓ Altura de corte: 25-102mm
- ✓ 3 cuchillas
- Dirección de descarga: Trasera
- Ajuste de la altura de corte: Por dial
- ✓ Subida/bajada plataforma siega: Hidráulico por palanca
- ✓ Profundidad de la plataforma: 135
- ✓ Cesto recogedor de césped: GCK450GREU-3 (450 L)

VARIOS ▶

- ✓ Eje delantero: Doble tracción
- ✓ Limpieza plataforma de corte: Toma de agua
- ✓ Asiento del operador: De lujo con suspensión por horquilla
- Arco de seguridad: Plegable

EQUIPAMIENTO DE SERIE ►

Neumáticos

16x7.5-8 + 23x10.5-12

Plataforma

RC48-GREU-2 salida trasera

Recogedor

Recogedor 450 litros con volcado manual

PVP: **11.443,08**€⁽¹⁾

- (1) Precio de venta al público recomendado, no incluye IVA ni portes
- (2) Las especificaciones y precios pueden ser modificadas por KUBOTA sin previo aviso





GR 2120-II (W22TK01102)

EQUIPAMIENTO AL	EQUIPAMIENTO ADICIONAL ►						
Referencia	Descripción	hrs montaje	Coste total montaje	Precio total sin montaje (1)	PVP		
CONJUNTOS NEUMÁTICOS	CONJUNTOS NEUMÁTICOS						
W20TS00859	Kit mulching	0,5	20,00 €	352,41 €	372,41 €		
K630295000	Deflector trasero	0,5	20,00 €	332,14 €	352,14 €		

